

Tabaquismo pasivo: La exposición al humo ambiental del tabaco

La exposición al humo ambiental puede causar graves problemas de salud. Aumenta hasta un 30% el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas o puede llevar a desarrollar una enfermedad pulmonar crónica.

Los niños, los más vulnerables: pueden sufrir un 50% más de otitis, un 20% más de crisis asmáticas o un 30% más de infecciones respiratorias que los niños no expuestos.

Menores expuestos al humo del tabaco = x2 el riesgo de padecer el cáncer de pulmón comparado con aquellos que no están expuestos.

El humo de la cachimba tiene tantas sustancias nocivas como el de los cigarrillos.



(

EN EL HOGAR

Algo menos de la mitad de los jóvenes (entre 14 y 18 años) conviven con personas que fuman a diario (41.4%).

7 de cada 10 fumadores reconoce fumar en el domicilio en presencia de



EN LAS TERRAZAS Y LUGARES DE OCIO AL AIRE LIBRE

Solo un 11% de los fumadores declara no fumar nada en presencia de menores en espacios tales como terrazas abiertas y la vía pública.



EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y PARQUES

Algo menos de la mitad de los estudiantes (43,5%) afirman haber visto fumar tabaco a profesores dentro del recinto del centro educativo en los últimos 30 dias, y prácticamente 2 de cada 3 estudiantes (64,7%) confirman haber visto fumar a otros alumnos del centro dentro del recinto.

Un 46% de los accesos a los centros escolares y un 41% de los parques infantiles tienen nicotina ambiental procedente del humo del tabaco y las colillas de los cigarrillos.

#RespiroLibre en este lugar



En marcha

Iniciativas saludables para prevenir el cáncer

900 100 036 asociacioncontraelcancer.es






24/4/23 11:54 Diptico Espacio Sin humos.indd 1-2



% Fumadores diarios por ingresos mensuales netos del hogar. El consumo diario de tabaco es superior en los hogares con ingresos mensuales más bajos.


Fumadores diarios por comunidades y ciudades autónomas en 2020

Porcentaje de personas de 15 y más años





Hasta **16 tipos distintos de cáncer** están relacionados con el tabaco. Es responsable de:



El tabaco es responsable del 82% de los casos de cáncer de pulmón y del 84% de los casos de cáncer de laringe.